



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ  
27 ΜΑΡΤΙΟΥ 1990

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ  
160

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

#### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Βελτίωση και διαπλάτυνση των υπ' αριθ. 44 και 77 εθνικών οδών με την νέα Ευρίπου και την Παράκαμψη Χαλκίδας ..... 1

### ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

#### ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Έγκρισης πραγματοποίησης μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε ακίνητο που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Αλίμου (Ν. Αττικής). ..... 2

Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης διατηρητέου ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή Θησείου, εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών (Ν. Αττικής). ..... 3

#### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Τροποποίηση της παραγράφου 3.6 του άρθρου 5 του Κτιριοδομικού Κανονισμού. .... 4

Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου ΜΑΓΟΥΛΑΣ στα Ο.Τ. 26, 27, 27α και 38. .... 5

### ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

#### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. Δ12Β/31591/Φ.Ε44 (1)  
Βελτίωση και διαπλάτυνση των υπ' αριθ. 44 και 77 εθνικών οδών με την νέα Ευρίπου και την Παράκαμψη Χαλκίδας.

#### Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

#### ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 653/77 «Περί υποχρέωσης των παροδίων ιδιοκτητών για την διάνοιξη οδών κ.λπ.» όπως τροποποιήθηκε και συ-

μπληρώθηκε με τους Ν. 960 (άρθρο 9, παρ. 4) (άρθρο 14) και Ν. 1418/84 (άρθρο 25) σε συνδυασμό με την Α1/0/2/7/12.3.85 απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 929/79 «Περί εκτελέσεως του άρθρου 1 του Ν. 653/77».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 69/88 «Περί οργανισμού της Γεν. Γραμματείας Δημ. Έργων».

4. Τις Δ1α/1589/20.10.89 και Δ12β/34039/Φ.Ε.44/13.2.90 αποφάσεις έγκρισης της οριστικής μελέτης και κτηματολογίου αντίστοιχα, του οδικού τμήματος Εργατικές Κατοικίες - Αγ. Στέφανος (χ.θ. 2 + 048,50 χ.θ.4 + 890,14) της παράκαμψης Χαλκίδας καθώς και τις ανάλογες αποφάσεις για το οδικό τμήμα Γέφυρα Στενού Ευρίπου και Βοιωτική προσπέλαση της υπόψη παράκαμψης.

5. Το Β.Δ. της 9/20.8.55 (ΦΕΚ Α'222) «περί καθορισμού των εθνικών οδών κατά τις διατάξεις του Ν. 3155/55 κ.λπ.».

6. Την Α1/0/5/11/4.5.83 υπουργική απόφαση με την οποία η οδός Σχηματάρι - Βαθύ Χαλκίδα κατατάχθηκε στο δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο ως βελτίωση της με αριθ. 44 εθν. οδού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ότι τα προς βελτίωση και διαπλάτυνση τμήματα των εθνικών οδών Σχηματάρι - Χαλκίδα - Αλιβέρι - Λέπουρα (αρ. 44) και Χαλκίδα - Ιστιαία - Αιδηψός (αρ. 77), για την εφαρμογή του άρθρου 1 του Ν. 653/77 στην απαλ/ση της απαιτούμενης εδαφικής ζώνης για την κατασκευή της νέας Γέφυρας Ευρίπου και της παράκαμψης Χαλκίδας καθώς και των κόμβων συνδέσεως αυτής με τους παραπάνω Εθν. δρόμους και την πόλη της Χαλκίδας, είναι τα τμήματα αυτών που παρακάμτονται με την διάνοιξη της παράκαμψης Χαλκίδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 1990

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
Κ. ΛΙΑΣΚΑΣ

## ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(2)

Έγκριση πραγματοποίησης μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε ακίνητο που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Αλίμου (Ν. Αττικής).

### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 880/1979 «Περί καθορισμού ορίου συντελεστού δομήσεως κ.λπ.» (Α' 58).

2. Τις διατάξεις του π.δ/τος 470/1979 «Περί μετασχηματισμού των συντελεστών δομήσεων εις εμβαδά κατά την εφαρμογή του ν. 880/1979» (Α' 138), όπως τροποποιήθηκε με το από 19.6.1989 π.δ/γμα (Α' 592).

Τις διατάξεις του π.δ/τος 510/1979 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κατά το ν. 880/1979» (Α' 154) όπως τροποποιήθηκε με το υπ' αριθ. 367/1987 (Α' 163).

4. Τις διατάξεις του άρθρων 2, 3 και 7 του ν. 1032/1980 «Περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος» (Α' 57).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 εδ. ιδ. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137).

8. Την από 23.6.1989 αίτηση του Ο.Ε. «Δημ. Φουσάρας και Υιός Ο.Ε.».

7. Την υπ' αριθ. 436/1989 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

8. Την υπ' αριθ. 59946/6.10.1989 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για προέγκριση της σχετικής μελέτης με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

#### Άρθρο 1

1. Εγκρίνεται η πραγματοποίηση μέρους της μεταφοράς συντελεστή δόμησης που εγκρίθηκε με το από 26.7.1983 π.δ/γμα (Α' 350) από το βαρυνόμενο ακίνητο που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Αθηναίων ιδιοκτησίας των Ζήση Α. Σέχρου, Βασιλικής συζ. Ζήση Σέχρου, Αντωνίου Ζ. Σέχρου, Βεραλίας συζ. Αντωνίου Σέχρου, Παύλου Ιωάν. Κώτση, Ηρακλή Ιωάν. Κώτση και Θεοδώρου Χρυσ. Γραμμένου, για το οποίο έχει εκδοθεί ο υπ' αριθ. 579 σχετικός τίτλος δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης, σε άλλο ακίνητο (ωφελούμενο) που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Αλί-

μου (ν. Αττικής) και επί της οδού Ελικωνιδών 15, ιδιοκτησίας της Ο.Ε. «Δημήτριος Φουσάρας και Υιός Ο.Ε.», όπως το ωφελούμενο ακίνητο φαίνεται με στοιχεία Α Β Δ Γ Α στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 21003/1990 πράξη του και που συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

2. Τα ειδικότερα στοιχεία πραγματοποίησης της μεταφοράς συντελεστή δόμησης είναι τα εξής:

Συνολική δομήσιμη επιφάνεια, η οποία δύναται να δομηθεί στο ωφελούμενο ακίνητο επί πλέον της επιτρεπόμενης βάσει των ισχυόντων στην περιοχή όρων δόμησης 266,66 τ.μ. που αντιστοιχεί σε 47,55 τ.μ. του βαρυνόμενου ακινήτου.

3. Τα ειδικότερα στοιχεία του ωφελουμένου ακινήτου μετά τη μεταφορά είναι τα εξής:

α. Εμβαδόν οικοπέδου: 733,50 τ.μ.

β. Ποσοστό κάλυψης: 60% (μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ).

γ. Συντελεστής δόμησης: 1,163.

δ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: δέκα μέτρα και εξήντα πέντε εκατοστά (10,65).

ε. Το κτίριο πρέπει να ανεγερθεί εντός του ωφελουμένου ακινήτου σύμφωνα με το διάγραμμα κάλυψης σε κλίμακα 1:100 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 21003/1990 πράξη του και που συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με το παρόν διάγραμμα.

#### Άρθρο 2

1. Εγκρίνεται η χορήγηση νέου τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης στο όνομα «Δημήτριος Φουσάρας και Υιός Ο.Ε.» για το υπολοιπόμενο και μη χρησιμοποιηθέν εμβαδόν 4,45 τ.μ. σε αντικατάσταση του υπ' αριθ. 579 τίτλου.

#### Άρθρο 3

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 2 Μαρτίου 1990

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
**ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ**

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ  
**ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΛΙΑΣΚΑΣ**


ΟΤ 273α

ΟΤ 273

ΟΤ 274

ΟΔΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΑΣ ΠΛΑΤΟΣ 1000μ ΔΕ 5/84



ΟΤ 274α



Γ. ΣΠΟΥΡΟΣ  
Υποπρόεδρος Επιτροπής Πολεοδομίας  
Διεύθυνση Δ. Αθήνας και Περιφέρειας  
Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής

Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  
Αρχιτέκτονας

εργοδοτής: Δ. ΦΟΥΣΙΑΡΑΣ	
εργο: ΑΝΕΓΕΡΙΣ ΜΟΝΟΡΟΦΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ	
θέση: ΚΑΛΑΜΑΚΙ	
μελετητές: ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΛΕΡΗΣ	
θέμα σχέδου	αρ. σ/.
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	Τ1
κλίμακες: 1:500	26.1
ημερομηνία: 08/02/88	



Γ. 21003/90 Έγκριση  
 πραγματοποιήθηκε με απόφαση της Επιτροπής  
 Έγκρισης με αριθμό 204/90, σύμφωνα με το άρθρο 17  
 της Ν. 1566/86 (Φ.Ε.Κ. 15/11/86)  
 12 Σεπτεμβρίου 1990  
 Διευθύνων  
 Α. Κομνηνός

εργοδότης: Δ. ΦΟΥΣΙΑΡΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ	
εργο: ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α ΟΡΟΦΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ	
θέση: ΑΛΙΜΟΣ Ο.Τ. 274α	
μελετητές: ΤΟΛΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΝΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ	
θέμα σχεδίου	αρ.σχ.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	A 1
ΚΑΛΥΨΗ	27.2
κλίμακες: 1:100	
ημερομηνία: ΙΟΥΝΙΟΣ 89	

(3)

Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης διατηρητέου ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή Θησείου, εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών (Ν. Αττικής).

### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 880/1979 «Περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δόμησης κ.λπ.» (Α' 58).
2. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 470/1979 «Περί μετασχηματισμού των συντελεστών δόμησης εις εμβαδά κατά την εφαρμογή του Ν. 880/1979» (Α' 138), όπως τροποποιήθηκε με το από 19.6.1987 Π. Δ/γμα (Α' 592).
3. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 510/1979 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων μεταφοράς συντελεστού δόμησης κατά το Ν. 880/1979» (Α' 154) όπως τροποποιήθηκε με το υπ' αριθ. 367/1987 Π. Δ/γμα (Α' 163).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 7 του Ν. 1032/1980 «Περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος» (Α' 57).
5. Τις διατάξεις της παρ. 1 (περ. ιδ) του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κύβερνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137).
6. Την υπ' αριθ. 1282/5.7.1989 πράξη συναίνεσης των Καλλιόπης Μπουρδάρα (εχούσης την επικαρπία) και Φωτεινής Ζήκα (εχούσης την φιλή κυριότητα) του παρακάτω περιγραφόμενου ακινήτου.
7. Τις υπ' αριθ. 253/1989 και 263/89 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.
8. Την υπ' αριθ. 19849/14.11.1989 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για προέγκριση της σχετικής τεχνικής μελέτης.
9. Την κατόπιν αυτοφίας του υπαλλήλου Βασ. Αναγνωστοπούλου επιβεβαίωση των εμπλεκόμενων στον υπολογισμό του μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης στοιχείων του ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή Θησείου του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών και επί της οδού Ακάμαντος αριθ. 51, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

#### Άρθρο 1.

1. Εγκρίνεται η μεταφορά του συντελεστή δόμησης του ακινήτου (βαρυνόμενου), που βρίσκεται στην περιοχή Θησείου εντός του ρυμοτομικού

σχεδίου Αθηνών, επί της οδού Ακάμαντος αριθ. 51, έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο με το από 17.10.1984 Π. Δ/γμα (Α' 35) και του οποίου την επικαρπία έχει η Καλλιόπη Μπουρδάρα και την φιλή κυριότητα η Φωτεινή Ζήκα, όπως το βαρυνόμενο ακίνητο φαίνεται με στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΑ στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:50, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 21493/1990 πράξη του και που συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

2. Τα ειδικότερα στοιχεία του βαρυνόμενου ακινήτου και της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης είναι τα εξής:

- α) Εμβαδόν οικοπέδου: 414,89 τ.μ.
- β) Συντελεστής δόμησης της περιοχής βάσει του οποίου πραγματοποιείται η μεταφορά: 1,915.
- γ) Ποσοστό κάλυψης: 70%.
- δ) Δομήσιμες επιφάνειες που αντιστοιχούν σ' αυτό: 414,89 X 1,915 = 794,51 τ.μ.
- ε) Δομημένη επιφάνεια: 514,27 τ.μ. (310,12 τ.μ. στο ισόγειο, 204,15 τ.μ. στον όροφο).
- στ) Μεταφερόμενη δομήσιμη επιφάνεια: 794,51 τ.μ. - 514,27 τ.μ. = 280,24 τ.μ. από ορόφους.

#### Άρθρο 2.

Εγκρίνεται η χορήγηση τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης στο όνομα της Καλλιόπης Μπουρδάρα (εχούσης της επικαρπία) και Φωτεινής Ζήκα (εχούσης την φιλή κυριότητα) για εμβαδόν 280,24 τ.μ. από ορόφους.

#### Άρθρο 3.

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 2 Μαρτίου 1990

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΕΡΙΒΛ/ΝΤΟΣ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΛΙΑΣΚΑΣ





ΚΑΙΜΑΖ 11-1000

1110



## ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΥΠΟΤΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝΑΡΑ - ΦΩΤΙΑ  
ΚΕΙΜΕΝΟΤΗΤΗΣ ΤΩΝ ΑΚΑΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΚΑΙΜΑΖ 11-1000  
ΝΑΙ ΕΝ ΔΕΛΦΕΙ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Ν. 651/77

Η ΚΑΤΕΓΧΟΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΗ ΚΑΙΜΑΖ ΝΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΘΑΔΕ ΥΠΕΡΒΥΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ  
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΣΤΙΝ 416,89 μ² ΚΕΙΜΕΝΟΤΗΤΗΣ  
ΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΑΣΗΣ 13,82 ΜΕΤΡΑ ΕΥΡΕΙΑΣ, ΜΕ ΤΑ ΕΝ ΑΥΤΟ  
ΚΑΙΜΑΖ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙΜΑΖ 1-1000 ΚΑΤΗ ΤΗΝ ΟΥΛΙΑ ΤΗ  
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΧΝΟΜΕΝΗ ΣΑΕΙΟΝ ΕΝΕΣΤΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ  
ΤΑ ΕΝΔΕΙΧΝΟΜΕΝΗ ΕΝΕΣΤΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΑΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 1980



## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Η κατασκευή είναι σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό, με το 15% κέρδος.
2. Η κατασκευή είναι σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό, με το 15% κέρδος.
3. Η κατασκευή είναι σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό, με το 15% κέρδος.

## ΥΠΟΜΕΤΡΗΣΗ

1. Προβλεπόμενη επιφάνεια:  $11,20 \times 11,20 = 125,44 \text{ μ}^2$   
 $125,44 \times 1,15 = 144,256 \text{ μ}^2$
2. Παράμετρος:  $26,385 + 13,73 + 33,51 + 11,25 + 2,80 + 4,68 = 92,375 \text{ μ}^2$
3. Υπολειπόμενη επιφάνεια:  $26,385 + 11,20 + 7,15 + 4,30 + 12,5 = 59,435 \text{ μ}^2$
4. Προβλεπόμενη επιφάνεια:  $85,425 + 2 \times (13,73 + 2 \times 33,51 + 11,25 + 12,50 + 3,20 + 2,80 + 4,68) = 313,96 \text{ μ}^2$
5. Προβλεπόμενη επιφάνεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 5 του Γ.Ν. 85  
μην. 1955, σύμφωνα με το άρθρο 79/6 → 14.30ρ. + 0,75 = 2,25  
 $1,40 \times (2,25 + 1,40) = 3,3425$   
 $3,3425 \times 11,20 = 37,436 \text{ μ}^2$
6. Συνολική επιφάνεια:  $125 + 414,89 = 539,89 \text{ μ}^2$

## ΟΡΟΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Εμβαδόν: 355 μ²  
Προβλεπόμενη: 416,89 μ²  
Υπόλοιπο: 7,00 μ²  
Συνολικά: 1,40  
Συνολικά κατ'αριθμό: 95

## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. οικ. 18738/134

(4)

Τροποποίηση της παραγράφου 3.6 του άρθρου 5 του Κτιριοδομικού Κανονισμού.

## Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

## ΠΕΡΙ/ΝΤΟΣ ΧΩΡ/ΕΙΑΣ &amp; ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137Α) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα».

2. Το Π.Δ. 51/1988 (ΦΕΚ 19Α) Οργανισμός Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

3. Το άρθρο 26 του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός», αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την παράγραφο 3.6 του άρθρου 5 του Κτιριοδομικού Κανονισμού που εγκρίθηκε με την 3046/304/30.1.1989 (ΦΕΚ 59Α) Υπουργική απόφαση ως ακολούθως:

«3.6. Σε περίπτωση ανέγερσης νέου κτιρίου ή δομικού έργου, πρέπει να τηρείται απόσταση από το όριο του οικοπέδου, τέτοια ώστε να μην είναι δυνατόν αυτό να δεχθεί ή να μεταβιβάσει φορτία σε κτίρια ή δομικά έργα που υπάρχουν ή που πρόκειται να ανεγερθούν, στο όμορο οικόπεδο. Η απόσταση αυτή τηρείται και από τα κτίρια ή δομικά έργα που υπάρχουν ή που πρόκειται να ανεγερθούν στο ίδιο οικόπεδο και είναι στατικά ανεξάρτητα. Το κενό μεταξύ των κτιρίων αποτελεί αντισεισμικό αρμό.

Το ελάχιστο πλάτος του αντισεισμικού αρμού ορίζεται σε μέτρα από τον τύπο  $D = 0,05 + H/200$ , όπου (H) σε μέτρα, είναι το ύψος του αρμού. Ως (H), σε περίπτωση αδυναμίας υπολογισμού του, λαμβάνεται η υψομετρική διαφορά της τελικής στάθμης του ανωτάτου επιπέδου του κτιρίου (μετά την εξάντληση του συντελεστή δόμησης αυτού) από την αφετηρία μετρήσεως των αδρανειακών δυνάμεων της παραγρ. 2β του άρθρου 4 του Αντ. Κανονισμού (π.χ. οροφή υπογείου αν υπάρχει).

Το νέο κτίριο θα απέχει απόσταση D από τυχόν υπάρχον κτίριο, και όχι λιγότερο από D/2 από τα όρια του οικοπέδου. Στην περίπτωση μεσοτοιχίας το πλάτος D θα πραγματοποιείται πάνω από την μεσοτοιχία. Στο ύψος αυτής, το πλάτος θα υπολογίζεται με τον ίδιο τύπο για ύψος αρμού μέχρι την ανωτέρω στάθμη της μεσοτοιχίας.

Ο χώρος που αφήνεται μεταξύ των κτιρίων, για τον αντισεισμικό αρμό δεν υπολογίζεται στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου.

Η κατασκευή του αντισεισμικού αρμού δεν είναι υποχρεωτική στην περίπτωση προσθηκών καθ' ύψος σε νομίμως υφιστάμενο κτίριο (όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 23 του ΓΟΚ/1985).

Με δαπάνες του τελευταίου οικοδομούντος ο αρμός αυτός κατασκευάζεται έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις πυροπροστασίας, θερμομόνωσης, ηχομόνωσης, υγρομόνωσης των κτιρίων ή δομικών έργων, και φράσσεται απ' όλες τις πλευρές έτσι ώστε να αποφεύγεται τε-

λείωσις η ρύπανση, και η μετάδοση υγρασίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Μαρτίου 1990

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΛΙΑΣΚΑΣ

Αριθ. οικ. 24017/2800

(5)

Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου ΜΑΓΟΥΛΑΣ στα Ο.Τ. 26, 27, 27α και 38.

## Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος της 17ης Ιουλίου 1923 όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 70.

2. Τις διατάξεις του Α.Ν. 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το υπ' αρ. 1018/71 Ν. Δ/γμα (ΦΕΚ 220/Α) και με την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210/Α).

3. Τις διατάξεις του υπ' αρ. 183/86 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 70/Α).

4. Την υπ' αρ. Γ4δ/15883/1903/8.2.88 κοινή απόφαση Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

5. Την υπ' αρ. 137/1989 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαγούλας.

6. Την υπ' αρ. 35/89 (θέμα 20ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χ.Ο.Π. Νομού Δυτικής Αττικής, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.

Εγκρίνεται η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Μαγούλας στα Ο.Τ. 26, 27, 27α και 38, όπως φαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:500, που έχει θεωρηθεί από την Δ/ντρια της Δ/νσης Πολεοδομίας Δυτ. Αττικής, και που θα αναρτηθεί για 15 ημέρες στα γραφεία της Δ/νσης πολεοδομίας Δυτ. Αττικής, μετά τη δημοσίευση αυτής της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 2.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 16 Μαρτίου 1990

Ο Νομάρχης

Μ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ